

Сайт 04nku.ru

Рейтинг создан 10 Сентября 2025 07:02

Оценка: 35 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	НПК Энергия - разработка и производство электрощитового оборудования и шкафов автоматики с 2012 года Длина : 100 Оптимально держать title в пределах 10-70 символов (включая пробелы).																	
	Description (описание)	Длина : 0 Критично: тег meta description не найден.																	
	Ключевые слова	Ключевые слова не найдены.																	
	Open Graph (OG)	Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными. <table><tr><th>Свойство</th><th>Содержимое</th></tr><tr><td>url</td><td>https://04nku.ru</td></tr><tr><td>title</td><td>НПК Энергия - разработка и производство электрощитового оборудования и шкафов автоматики с 2012 года</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>image</td><td>https://thb.tildacdn.com/tild3863-3930-4438-a463-336337653465/-/resize/504x/_-.jpg</td></tr></table>						Свойство	Содержимое	url	https://04nku.ru	title	НПК Энергия - разработка и производство электрощитового оборудования и шкафов автоматики с 2012 года	type	website	image	https://thb.tildacdn.com/tild3863-3930-4438-a463-336337653465/-/resize/504x/_-.jpg		
Свойство	Содержимое																		
url	https://04nku.ru																		
title	НПК Энергия - разработка и производство электрощитового оборудования и шкафов автоматики с 2012 года																		
type	website																		
image	https://thb.tildacdn.com/tild3863-3930-4438-a463-336337653465/-/resize/504x/_-.jpg																		
	Заголовки H1-H6	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> [H1] Разработка и производство электрощитового оборудования и шкафов автоматики с 2012 годаПосмотрите видео-презентацию нашей компании →						H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	0	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6														
1	0	0	0	0	0														
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 76.																	

SEO-контент

		72 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
	Доля текста/HTML	Пропорция : 2% Доля текста ниже 15%. Похоже, контента на странице недостаточно.
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 22, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 0% Внутренние ссылки 100%


Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
Главная	внутренняя	dofollow
Продукция	внутренняя	dofollow
Типовые решения	внутренняя	dofollow
Партнерам	внутренняя	dofollow
Сертификаты	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Контакты	внутренняя	dofollow
Для водоснабжения и канализации	внутренняя	dofollow
Для железных дорог	внутренняя	dofollow
Для подключения коттеджей, частных домов на 15кВт	внутренняя	dofollow
Для систем вентиляции	внутренняя	dofollow
Для строителей и промышленных предприятий	внутренняя	dofollow
Для тепличных и фермерских хозяйств	внутренняя	dofollow
Для трансформаторных подстанций и ОРУ	внутренняя	dofollow
Проектировщикам	внутренняя	dofollow
Монтажным организациям	внутренняя	dofollow
Энергетикам и службам эксплуатации	внутренняя	dofollow
Торговым партнерам	внутренняя	dofollow
Наши работы	внутренняя	dofollow
политикой конфиденциальности	внутренняя	dofollow
Посмотрите видео-презентацию нашей компании	внутренняя	dofollow
Оставить запрос	внутренняя	dofollow
=	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы

	Облако ключевых фраз	файлы оборудования обязательно конфиденциальности заполнения согласие ДЛЯ добавьте политикой работы
--	----------------------	--

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовков)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки и H1-H6
для	28	✖	✖	✖	✖
конфиденциальн	12	✖	✖	✖	✖

Повторяемость ключевых слов

ости					
согласие	11	✗	✗	✗	✗
политикой	11	✗	✗	✗	✗
необязательно	10	✗	✗	✗	✗
файлы	10	✗	✗	✗	✗
добавьте	10	✗	✗	✗	✗
заполнения	10	✗	✗	✗	✗

Удобство использования

	URL	Домен : 04nku.ru Длина : 8
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	Есть отдельные стили печати — это плюс.
	Язык	Язык страницы не задан.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки : 658 Предупреждения : 218
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.

Документ

	Устаревший HTML	<table><tr><th>Устаревшие теги</th><th>Количество вхождений</th></tr><tr><td><u></td><td>1</td></tr></table> Обнаружены устаревшие теги. Замените их современными решениями (CSS/HTML5).	Устаревшие теги	Количество вхождений	<u>	1
Устаревшие теги	Количество вхождений					
<u>	1					
	Рекомендации по скорости	✓ Вложенных таблиц нет — разметка чище. ✗ Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы. ✗ Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте. ✗ Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку. ✓ Gzip-сжатие включено — хорошо.				

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	✗ Apple Touch-иконки ✓ Ter meta viewport ✓ Flash-контент
--	---------------------------	--

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично. https://04nku.ru/sitemap.xml https://04nku.ru/sitemap-store.xml
	Robots.txt	http://04nku.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).

Оптимизация